

GPE MIT

WAAGEN MIT SÄULE FÜR GESCHÄFTE SERIE GPE "MIT"



Batteriebetriebene Waagen aus Edelstahl, perfekt für den Einsatz in Geschäften. Aufprallgeschützte Lastplatte und Display, Tastatur und Drucker, die auf einer extrem robusten Säule integriert sind.

HAUPTMERKMALE

- Doppelte Anzeige (Bediener- und Kundenseite) weiß hintergrundbeleuchtetes LCD, alphanumerisch. Ausschließbare Hintergrundbeleuchtung.
- Doppelte wasserdichte Tastatur, bestehend aus 27 PLU/Funktionsfolientasten, die dank der speziellen Tasche leicht lesbar sind und 35 mechanischen Arbeitstasten.
- Thermodrucker mit 80 mm/sec, geeignet für normales Thermopapier oder selbstklebendes Linerless-Papier mit 57 mm Breite und maximalem Außendurchmesser 50 mm. Druckbreite bis zu 48 mm.
- Easyloading-System, zum einfachen Einlegen von Papier. Logo-Druckfunktion.
- Gehäuse aus Edelstahl, Größe 389x335x500mm (LxBxH).
- Edelstahlplatte 360x235mm (BxB).
- 230Vac-Netzteil mit interner wiederaufladbarer Batterie, sehr lange Lebensdauer.

FUNKTIONEN


- Archiv bis zu 3000 Produkten (PLU). Direktabruf von bis zu 54 PLU.
- 50 Gruppen von PLU.
- 600 Zutatenlisten.
- 9 programmierbaren Mehrwertsteuersätze.
- 10 Anzeigen.
- Schwanzverwaltungssystem.
- 8 programmierbaren Zahlungsweisen für den Kassenbetrieb.
- 2 Gesamtsummen Kurz- und Langzeitraum.
- 20 Bedienern, davon 8 direkt.
- 3 programmierbare Passwortebenen.
- Arbeitsweise mit PLU-Priorität oder Einzel-/Mehr-Bediener.
- Tara aus TLU- Archiv (TARA-Archiv) oder aus PLU- Archiv, automatisch im/vom Bediener-Archiv gespeichert/abgerufen, halbautomatisch oder Handtara.
- Ausdruck von Logos, EAN13- und EAN8-Strichcodes, dynamische QR-Codes.
- Bearbeitung letzter Bons, Stornierungen und Rabatte, Kassenverwaltung und Kundenverwaltung.

ABSCHNITTE I/O

- 2 Schnittstellen RS232 für den Anschluss an: PC, Modem, Scanner, Helmac Ladenkasse.
- 1 Schnittstelle RS485 für den Anschluss von bis zu 4 Waagen im Lokalnetz.


INFORMATION

- Verfügbare auf Anfrage



- Eichung:

BEISPIEL 1



Abmessungen in mm
gewicht: 11,6 Kg

YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.helmac.com



HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.