HELMAC

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GPEMLT

WAAGEN FÜR MARKTHÄNDLER SERIE GPE "LT" MIT NEUER MECHANISCHER TASTATUR



Robuste Waage, komplett aus Edelstahl, perfekt für Markthändler und für die Anwendung mit Batterien. Die kleine Abmessung der Wiegeplatte hinsichtlich der Waageunterlage ermöglicht eine maximale Wiegungspräzision und eine grosse Stossfestikgeit. Die neue mechanische Tastatur, die durch eine Klebefolie geschützt ist, bietet maximalen Schutz vor Schmutz und Wasser.

HAUPTMERKMALE

- Doppeltes alphanumerisches weiß hinterleuchtetes LCD-Display auf Bediener- und Kundenseite. Hinterbeleuchtung ausschaltbar.
- Wasserdichte Tastatur mit 27 frei programmierbaren Tasten, für den Direktabruf von Produkten (PLU), Tara (TLU) oder 8 Bedienern und 35 mec
- Thermodrucker 80 mm/s, geeignet für Thermo- oder normales Papier oder selbstklebende Linerless mit Breite 57mm und maximalem Außendurc Druckbreite bis 48mm.
- System Easyloading, für die vereinfachte Papierbeschickung. Funktion Logo-Druck.
- Gehäuse komplett aus Edelstahl, Abmessung 390 x 386 x 140 mm (LxTxH).
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessung 360 x 235 mm (LxT).
- Einspeisung 230 Vac komplett mit integrierter aufladbarer Batterie, lange Batteriedauer.

FUNKTIONEN


- Archiv 3000 PLU, 54 mit Direktabruf.
- 50 PLU - Gruppen.
- 600 Zutatenlisten.
- 4 Mehrwertsteuersätze.
- 10 Werbemeldungen.
- Warteschlangen-System.
- 8 Zahlweisen für den Kassenbetrieb.
- 2 Gesamtsummen Kurz- und Langzeitraum.
- 8/16 Bedienern.
- 3 programmierbare Passwortebenen.
- Betriebsart: PLU-Priorität, Einzelposten, Tickets mit mehreren Betreibern.
- Gewogene Tara, Bedienertara, PLU-Tara, vorgespeicherte und einstellbare Taragewichte.
- Bearbeitungsmöglichkeit letzte Bons, Stornierungen und Rabatte, Kassenverwaltung, Kundenverwaltung.
- Ausdruck von Logos, EAN13- und EAN8-Strichcodes, dynamische QR-Codes.
- Bearbeitungsmöglichkeit letzte Bons, Stornierungen und Rabatte, Kassenverwaltung, Kundenverwaltung.

ABSCHNITTE I/O

- 2 Schnittstellen RS232 für den Anschluss an: PC, Modem, Scanner, Helmac Ladenkasse.
- 1 Schnittstelle RS485 für den Anschluss von bis zu 4 Waagen im Lokalnetz.

INFORMATION

- Verfügbare auf Anfrage



- Eichung: 

BEISPIEL 1



Neue mechanische Tastatur mit Klebeschutz für Funktionstasten, Folientastatur für PLUs, gut lesbar dank der praktischen Tasche

BEISPIEL 3



YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

FOR RETAIL
SOLUTIONS



www.**helmac**.com

HELMAC
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE
Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE
Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Alle technischen Daten und Grafiken können für Änderungen und Verbesserungen ohne vorherige Ankündigung erfolgen.