



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

GP4_LX

Preisrechnende Tischwaage GP4 LX Serie



Preisrechnende Waage mit
Edelstahlkonstruktion und doppelter
wasserdichter Tastatur. Geeignet für die
Etikettierung von vorverpackten Produkten.

Waagen und Lösungen für den Einzelhandel



MERKMALE

- Doppelte alphanumerische LCD Anzeige (Bediener- und Kundenseite), weiß hinterleuchtet.
- Doppelte wasserdichte Tastatur, bestehend aus 36 Multifunktions-Membrantasten, die dank der speziellen Seitentasche perfekt für die Zeichenerklärung sind und 35 mechanische Tasten, die mit einem selbstklebenden Siebdruck geschützt sind. 8 Bediener.
- Thermoetikettierer mit 8 Punkten/mm Auflösung, ideal für die Etikettierung von vorverpackten Produkten.
Druckbreite bis zu 56 mmMax.
Rollenbreite 63 mm, Außendurchmesser 120 mm (Außendurchmesser 203,2 mm in der EVO-Version mit externem Etikettierer).
- Einfacher Rollenwechsel durch eine abnehmbare Tür und einen ausziehbaren Führungswagen, um den Papierwechsel zu erleichtern.
- Gehäuse aus Edelstahl, 420x390x180mm (LxBxH).
- 410x230mm (LxB) Edelstahlplatte.
- 230Vac Stromversorgung.
- Standard Ethernet-Anschluss (optionaler USB-Anschluss).
- Eichung OIML R76.

FUNKTIONEN


- Wählbare Betriebsart: nach Beleg, preisrechend, für die Etikettierung, Einzelstück oder Selbstbedienung.
- 5 mit Direkttaste 20 Bedienersummen.
- Archiv 7000 PLU, 72 Direktabruf.
- 50 PLU-Gruppen.
- 5 aktive Tara für Bediener.
- 999 Zutatenlisten bis zu 420 Stellen.
- 99 Produkt-Rückverfolgbarkeit.
- 4 Mehrwertsteuersätze, mit Ausgliederungsfunktion.
- 10 Werbemeldungen.
- Warteschlangenverwaltungsfunktion.
- 8 Arten von Zahlungen.
- 3 programmierbare Passwordebeneen.
- Speicherung und Wiedereröffnung der Tagesbelege.
- Storni, Rabatte, Sonderangebote, stündliche Verkaufsberichte, Kundenmanagement.
- Gesamtzahl der Bediener, PLUs, Produktgruppen, Mehrwertsteuersätze sowie kurz- und langfristige Zahlungsarten.
- PLU-Prioritätsarbeitsmodus.
- Logodruck, EAN13- und EAN8-Barcodes, dynamische QR-Codes, Gesamtzettel, Los, Glasierung.
- Logoverwaltung und Firmware-Wartung mit der HLL-Software (Helmec Label Loader), die von der Website heruntergeladen werden kann.

DRUCKMERKMALE

•

Größe des Ausdrucks			
	Rollenbreite (mm)	Druckbreite (mm)	Durchmesser (mm)
Kontinuierliche Rolle	63	56	120
Integrierte Etikettiermaschine	63	56	120
Externe Etikettiermaschine	118	108	203

HLL Etikettierungssoftware



•

BEISPIEL 1



BEISPIEL 2



BEISPIEL 3



YOUR
WORLDWIDE
PARTNER

**FOR RETAIL
SOLUTIONS**



www.helmac.com



A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

HEAD OFFICE

Via della Fisica, 18
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy
Tel.: +39 0536 070960

WAREHOUSE

Via della Fisica, 15
41042 Spezzano di Fiorano (MO) • Italy

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE